

A html nyelv elemei		
Megnevezés	Leírás	Példa/Magyarázat
Sortörés	<code><pre> </pre></code> <code>
</code>	
Karakter formázás Félkövér Dólt aláhúzott	<code> </code> <code><i> </i></code> <code><u> </u></code>	
betűméret	<code></code> Alapméret <code></code> -7-től +7-ig	
betűstílus	<code></code> <code></code>	<code>Ez igen!</code>
black = "#000000" = fekete	green = "#00FF00" = zöld	blue = "#0000FF" = kék
gray = "#C0C0C0"= szürke	red = "#FF0000" = vörös	yellow = "#FFFF00" = sárga
Szöveg igazítás Balra Középre Jobbra hasábosan	<code><P ALIGN="left"> </P></code> <code><P ALIGN="center"> </P></code> <code><P ALIGN="right"> </P></code> <code><p align="justify"> </P></code>	
Fejezet formázás Cím megtörés tiltása Nem scrollozható szöveg Fejezetekre tördelés Magyarázat Sortörés tiltása Vonal rajzolása	<code><H1 NOWRAP> </H1></code> <code><BANNER> </BANNER></code> <code><Div> </Div></code> TITLE="mit írjon ki" <code><NOBR> és a </NOBR></code> <code><HR></code>	Div paraméterei: ALIGN="center/left/right" Példa: <code><div style="position:absolute;top:228;left:106"></code> <code></div></code>
A HR paraméterei		
<ul style="list-style-type: none"> • COLOR="színkód". (vonal színe) - Csak az Explorerben! • ALIGN="left/center/right" (merre rendezze a vonalat) • NOSHADE (ne legyen 3-dimenziós árnyéka a vonalnak) • SIZE=n (milyen vastag legyen a vonal - pixelben; alapértelmezés: 1) • TITLE="kiírás" (mit írjon ki a böngésző, amikor a vonal fölé kerül az egér) • WIDTH="n" (milyen hosszú legyen a vonal százalékban vagy pixelben. Alapértelmezés: 100%) 		
Linkek hivatkozások	<code> Hivatkozás</code> <code></code>	Példa lásd alább:
<code>Jaky FTP-szerver.</code> <code>E-mail a szerzőnek.</code> <code>Itt lehet a tetejére ugrani.</code> <code>Ez picit bonyolultabb!</code>		

Megnevezés	Leírás	Példa/Magyarázat
<p>Body formázása, azaz a teljes honlapon értelmezett formázási lehetőségek</p> <p>Képek beszúrása a Body részbe a honlap háttereként:</p> <p>A honlap összetevőinek színbeállítása:</p> <p>Háttérszín beállítása:</p>	<pre><BODY background="képnév.kiterjesztés"> <body background="kép.kiterjesztés" bgproperties="fixed"></pre> <ul style="list-style-type: none"> • text= szín vagy színkód (a szöveg színét állítja be) • link= szín vagy színkód (a linkek színét állítja be) • alink= szín vagy színkód (az aktív linkek színét állítja be) • vlink= szín vagy színkód (a már meglátogatott linkek színét állítja be) <pre><BODY bgcolor="színkód" > vagy <BODY bgcolor="szín neve" ></pre>	<p>A kép a honlap háttereként funkcionál Explorerben a háttér kép marad a tartalom gördíthető</p> <pre><body bgcolor="#CAFFB0" text="#AA3900" link="#0000FF" alink="#FF2020" vlink="#800020"></pre> <pre><BODY bgcolor="#ff0000" > vagy <BODY bgcolor="red" ></pre>
<p>Kép beszúrása</p>	<pre>,</pre> <ul style="list-style-type: none"> • paraméterei: src: URL (vagyis a kép útvonalának megadása) • width: a kép szélessége pixelekben • height: a kép magassága pixelekben • align: a kép és a szöveg viszonyának megadása <ul style="list-style-type: none"> ○ top: a kép teteje a mellette lévő szöveg tetejével lesz egy vonalban ○ middle: a kép közepe lesz a szöveg alapvonalá ○ bottom: a kép alját a szöveg alapvonalához illeszti (ez az alapértelmezett) ○ left: a képet a bal oldali margóhoz igazítja ○ right: a képet a jobb oldali margóhoz igazítja • border: a kép köré rajzolható keret vastagságának megadása • hspace: a kép körül vízszintesen hagyandó átlátszó sáv mérete pixelben • vspace: a kép körül függőlegesen hagyandó átlátszó sáv mérete pixelben • alt: leírás, jellemző szöveg a képről 	<p>Képre kattintva egy linkre navigálunk:</p> <pre> </pre>

Táblázatok:

<table> tag paraméterei a következők lehetnek:

width: szélesség megadása képpontokban vagy a rendelkezésre álló hely százalékában

align: a táblázat igazításának típusa (balra - left, középre - center, jobbra - right)

border: a keret vastagsága képpontokban

cellspacing: (cellatávolság): az egyes cellák közti hely képpontokban

cellpadding: (cellabélés): a cella tartalma és a cella széle közti távolság képpontokban

A **<tr>** tag paraméterei a következők lehetnek:

align: a sorban lévő cellák vízszintes igazításának típusa (balra - left, középre - center, jobbra - right)

valign: a sorban lévő cellák függőleges igazításának típusa (felülre - top, középre - middle, alulra - bottom)

A **<td>** tag paraméterei a következők lehetnek:

align: a cella vízszintes igazításának típusa (balra - left, középre - center, jobbra - right)

valign: a cella függőleges igazításának típusa (felülre - top, középre - middle, alulra - bottom)

(a fenti igazítások felülírják a <tr> tagnél megadott igazításokat)

width: cella szélességének megadása képpontokban. (A százalékos megadás nem javasolt...)

height: cella magasságának megadása képpontokban. (A százalékos megadás nem javasolt...)

rowspan: az adott cella ennyi sor magas lesz. (cellák egybenyitása függőlegesen)

colspan: az adott cella ennyi oszlop széles lesz (cellák egybenyitása vízszintesen)

Példa táblázat:

```
table border="1" width="50%" bgcolor="#00FFFF">
```

```
<tr>
  <td rowspan="2">1.-2.1.</td>
  <td>1.2.</td>
  <td>1.3.</td>
</tr>
<tr>
  <td>2.2.</td>
  <td>2.3.</td>
</tr>
<tr>
  <td>3.1.</td>
  <td>3.2.</td>
  <td>3.3.</td>
</tr>
</table>
```

<p>Űrlap elemek</p> <p>Form létrehozása:</p>	<pre><form action method enctype> </form></pre>	<p>Action: Két módja lehet: 1. e-mail felé irányítjuk az űrlap adatait. 2.egy szerver oldali cgi script állomány felé amely feldolgozza az adatokat mailto:valaki@valalhol "http://www.saturnus.hu/cgi-bin/feldolgoz.cgi"</p> <p>Method: POST, vagy GET típusú adatátvitel történik e-mail esetén csak a POST alkalmazható</p> <p>Enctype: kódolás típusa</p> <p>e-mailnél: <i>text/plain</i></p> <p><i>cgi scriptnél: application/x-www-form-urlencoded.</i></p>
<p>Beviteli elem (input)</p> <p>Szöveg beviteli mező</p> <p>Nyomógomb: Reset gomb: Jelszó beviteli mező: Checkbox: Rádiógomb: Kép:</p> <p>Lista elem (kombinált, hagyományos)</p>	<pre><Input type=text></pre> <pre><Input type=submit> <Input type=reset> <INPUT TYPE=PASSWORD> <INPUT TYPE=CHECKBOX> <INPUT TYPE=RADIO> <INPUT TYPE=IMAGE></pre> <pre><select> </select></pre>	<p>Paraméterei:</p> <p>Name= név Value= alapérték Size= méret Maxlength= hossz</p> <p>Paramétere: CHECKED Paramétere: CHECKED Paramétere: SRC= URL ALIGN= igazítás típus ALT= szöveg</p> <p>Paramétere: NAME= név SIZE= méret MULTIPLE</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Legalább egy option elemet kell tartalmaznia !!!</p> </div> <p><OPTION></p> <p>Paramétere: VALUE= érték SELECTED</p> <p>Példa lenyíló menüre: <select name=hobbi size=1> <option value=html>HTML szerkesztés <option value=zene>Zenehallgatás <option value=term selected>Természetjárás <option value=egyeb>Egyéb</select></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Ha a size értéke >1 akkor lista elemet kapunk!!!</p> </div>

Megnevezés	Leírás	Példa/Magyarázat
Kliens oldali térképek	<p>SHAPE= alak</p> <p>A lehetséges alakok:</p> <p>rect: téglalap alakú terület circle: köralakú terület poly: sokszöggel leírható terület</p> <p>COORDS= koordináták</p> <p>A terület méretét (határoló pontjainak koordinátáját) állíthatjuk be. A kordinátarendszer (0,0) pontja a kép bal felső sarka lesz. Az értékeket egy listával adhatjuk meg, ahol a listaelemeket vessző választja el. Természetesen a különböző alakok esetében más más jellemzőket adunk meg ebben a listában.</p> <p>RECT: a téglalap bal felső, illetve jobb alsó koordinátái pl. SHAPE=RECT COORDS="15,30,150,300"</p> <p>CIRCLE: középpont koordinátái, és a sugár pl. SHAPE=CIRCLE COORDS="50,50,25"</p> <p>POLY: A határoló pontok koordinátái pl. SHAPE=POLY COORDS="50,70,150,240,370,120"</p> <p>HREF= URL</p> <p>Az adott területhez rendelt link URL-je.</p> <p>NOHREF</p>	<pre> <MAP NAME="terkep"> <AREA HREF="http://www.internetto.hu/" ALT="Internetto" SHAPE="RECT" COORDS="4,5,151,95"> <AREA HREF="http://www.netlap.hu/" ALT="Netlap" SHAPE="CIRCLE" COORDS="175,143,53"> <AREA HREF="http://www.index.hu/" ALT="Index" SHAPE="POLY" COORDS="251,106, 344, 11, 387, 165"> </MAP></pre>
Keretek(frame) Teljesség igénye nélkül egy példán keresztül	<pre><html> <head> <title>Framek (illusztracio 5.2)</title> </head> <FRAMESET cols="40%,*" rows="150,*"> <FRAME SRC="demo.html" > <FRAME SRC="kepek.html"> <FRAME SRC="proba.html" > <FRAMESET rows="50%,50%"> <FRAME SRC="demo.html"> <FRAME SRC="kepek.html"> </FRAMESET> </FRAMESET> </html></pre>	